МЕБЕЛЬ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

мебель

rm-med.ru

2023

О КОМПАНИИ

ООО «РМ» основана с целью создания компании по производству инновационной медицинской мебели.

Нами создана новейшая линейка медицинской мебели на основе уникальной системы из алюминиевого профиля собственной разработки.

В конструкции мебели впервые применено решение скрытого крепления панелей, что существенно повышает санитарно-гигиенические характеристики и эстетику изделий.

В 2020 году сертифицирована и запущена в производство медицинская мебель под собственной торговой маркой **РМ**.

В 2022 году внедрены новые технические решения, подтвержденные патентами на промышленные образцы.

Производственные мощности позволяют выпускать свыше 2000 изделий в месяц, что является одним из ключевых преимуществ при реализации крупных государственных и частных проектов.

СОДЕРЖАНИЕ

Конструкционные схемы РМ1 2

Серия РМ1 3

Шкафы 4
Стеллажи 7
Шкафы навесные 8
Столы 9
Столы палатные 13
Столы пеленальные 14
Надставки 15
Столы-тумбы 16
Столы-тумбы с мойками 18
Схемы подключения 20
Посты 21
Тумбы стационарные 22
Тумбы подкатные 23
Столики подкатные 24

Серии РМ1 (в декорах натурального дерева) 25

Конструкционные схемы РМ2 26

Серия РМ2 27

Новый дизайн 28
Шкафы 29
Стеллажи 32
Шкафы навесные 33
Столы 34
Столы палатные 38
Столы пеленальные 39
Надставки 40
Посты 41
Столы-тумбы 42
Столы-тумбы с мойками 44
Тумбы стационарные 46
Тумбы подкатные 47
Тумбы прикроватные 48
Столики подкатные 49

Таблица комплектаций серий РМ 50

Серия РМ3 51

Шкафы 52
Стеллажи 55
Столы 56
Столы-тумбы 58
Надставки 60
Шкафы навесные 61
Столы-тумбы с мойками 62
Тумбы стационарные 64
Тумбы подкатные 65
Столики подкатные 66

Серия РМ4 67

Кушетки 68
Банкетки 68
Стулья 69
Ширмы 70

Интерьеры 71

Штативы 72

Штабелируемая инфузионная стойка-штатив с каплесборником F50 72
Инфузионная стойка-штатив с ручкой и столиком F01 72
Инфузионная стойка-штатив с ручкой и полкой-лотком GF09 73
Инфузионная стойка-штатив с ручкой и съемным лотком GF12 73
Инфузионная стойка-штатив с ручкой SF10-3 73

Для заметок 74

КОНСТРУКЦИОННАЯ СХЕМА ИЗДЕЛИЙ В СЕРИИ РМ1 С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ОПОРАМИ

Герметично защёлкивающиеся пластиковые молдинги, скрывающие крепёжные элементы.

Ящики выдвижные на нейлоновых роликах с доводчиком и плавным бесшумным закрыванием.

Декоративные пятки из ABS-пластика.

Защитный торцевой алюминиевый профиль

Регулируемые опоры из стали в пластике, не оставляющие следов на напольном покрытии.

Накладная столешница ЛДСП с кромкой АБС, устойчивая к кратковременному воздействию влаги и дезинфицирующих средств.

Панели, фиксируемые в специальных пазах вертикального профиля.

УСИЛЕННЫЙ травмобезопасный вертикальный несущий профиль с системой скрытого крепления панелей.

Горизонтальный усиленный профиль.

Фасады ЛДСП.

Основой конструкции мебели **серии РМ1** является инновационный вертикальный алюминиевый профиль с системой скрытого крепления панелей. Травмобезопасный, закругленный со всех сторон профиль с анодированным покрытием обеспечивает жёсткость конструкции, надежно связывая и защищая панели.

КОНСТРУКЦИОННАЯ СХЕМА ИЗДЕЛИЙ В СЕРИИ РМ1 С КОЛЁСНЫМИ ОПОРАМИ

Герметично защёлкивающиеся пластиковые молдинги, скрывающие крепёжные элементы.

Ящики выдвижные на нейлоновых роликах с доводчиком и плавным бесшумным закрыванием.

Поворотные колёсные опоры с шинами из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии.

Поворотные колёсные опоры с тормозом и шинами из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии.

Накладная столешница ЛДСП с кромкой АБС, устойчивая к кратковременному воздействию влаги и дезинфицирующих средств.

Панели, фиксируемые в специальных пазах вертикального профиля.

УСИЛЕННЫЙ травмобезопасный вертикальный несущий профиль с системой скрытого крепления панелей.

Горизонтальный усиленный профиль.

Фасады ЛДСП.

СЕРИЯ РМ1 - это сочетание надежности алюминиевого каркаса и высокой устойчивости рабочих поверхностей к санитарной обработке.

Основой конструкции мебели серии **РМ1** является травмобезопасный каркас из инновационного алюминиевого профиля с системой скрытого крепления панелей.

Закругленный со всех сторон профиль с анодированным защитным покрытием обеспечивает жесткость конструкции, надежно связывая профили и панели.

В серии **РМ1** столешницы и фасады изготовлены из ЛДСП с кромкой АБС 2мм.

В серии **РМ1** предусмотрены дополнительные опции:

- задние колеса для изделий, которые необходимо регулярно передвигать.
- безручковая система открывания дверок "PUSH-OPEN".
- центральный мебельный замок.
- встраивание бытовой техники.

ПАЛИТРА СТАНДАРТНЫХ ДЕКОРОВ ФАСАДОВ

Белый

Серый

Титан

Бежевый

Зелёный

Голубой

Лаванда

Амарант

РМ1-Ш-1

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

РМ1-Ш-2

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

РМ1-Ш-3

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

РМ1-Ш-4

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

РМ1-Ш-5

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

РМ1-Ш-5-1

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

РМ1-Ш-5-2

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

РМ1-Ш-6

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

РМ1-Ш-6-1

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

РМ1-Ш-6-2

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

РМ1-Ш-7

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

С сейфом.

РМ1-Ш-8

Ш: 480
Г: 550
В: 1900

Для одежды, халатов.

РМ1-Ш-9

Ш: 600
Г: 430
В: 1900

Для одежды, халатов.

РМ1-Ш-10

Ш: 600
Г: 430
В: 1900

РМ1-Ш-11

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ1-Ш-12

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ1-Ш-13

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ1-Ш-14

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ1-Ш-15

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ1-Ш-15-1

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ1-Ш-15-2

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ1-Ш-16

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ1-Ш-16-1

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ1-Ш-16-2

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ1-Ш-17

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

Для
хоз. инвентаря.

РМ1-Ш-18

Ш: 900
Г: 550
В: 1900

Для одежды,
халатов.

РМ1-Ш-19

Ш: 900
Г: 550
В: 1900

РМ1-Ш-20

Ш: 850
Г: 850
В: 1900

Угловой.

РМ1-ШК-1

Ш: 480
Г: 530
В: 1350

Картотечный.

РМ1-ШК-2

Ш: 900
Г: 530
В: 1350

Картотечный.

РМ1-СТЛ-1

Ш: 600
Г: 430
В: 1900

РМ1-СТЛ-2

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ1-СТЛ-3

Ш: 600
Г: 530
В: 1900

РМ1-СТЛ-4

Ш: 900
Г: 530
В: 1900

РМ1-ШН-1

Ш: 600
Г: 300
В: 450



РМ1-ШН-2

Ш: 600
Г: 300
В: 450

РМ1-ШН-3

Ш: 900
Г: 300
В: 450

РМ1-ШН-4

Ш: 900
Г: 300
В: 450

РМ1-ШН-5

Ш: 600
Г: 300
В: 800



РМ1-ШН-4.1

Ш: 900
Г: 300
В: 450

РМ1-ШН-6

Ш: 900
Г: 300
В: 800

РМ1-ШН-7

Ш: 650
Г: 650
В: 450

РМ1-ШН-8

Ш: 650
Г: 650:
В: 800

РМ1-С-1

Ш: 900
Г: 600
В: 750

РМ1-С-1.1

Ш: 900
Г: 600
В: 850

РМ1-С-2

Ш: 1200
Г: 600
В: 750

РМ1-С-2.1

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

РМ1-С-3

Ш: 1500
Г: 600
В: 750

РМ1-С-3.1

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

РМ1-С-4

Ш: 1200
Г: 600
В: 750

РМ1-С-4.1

Ш: 1500
Г: 600
В: 750

НОВИНКА!

РМ1-С-4.2

Ш: 1200
Г: 600
В: 750

РМ1-С-4.3

Ш: 1500
Г: 600
В: 750

С подвесной передвижной секцией ящиков.

РМ1-С-5

Ш: 1200
Г: 600
В: 750

РМ1-С-5.1

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

РМ1-С-6

Ш: 1500
Г: 600
В: 750

РМ1-С-6.1

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

РМ1-С-7

Ш: 1200
Г: 600
В: 750

РМ1-С-7.1

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

РМ1-С-8

Ш: 1500
Г: 600
В: 750

РМ1-С-8.1

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

РМ1-С-9

Ш: 1200
Г: 600
В: 750

РМ1-С-9.1

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

РМ1-С-10

Ш: 1500
Г: 600
В: 750

РМ1-С-10.1

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

РМ1-С-11

Ш: 1200
Г: 600
В: 750

РМ1-С-11.1

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

Универсальная сборка (правый/левый)

РМ1-С-12

Ш: 1500
Г: 600
В: 750

РМ1-С-12.1

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

Универсальная сборка (правый/левый)

РМ1-С-13

Ш: 1200
Г: 600
В: 750

РМ1-С-13.1

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

Универсальная сборка (правый/левый)

РМ1-С-14

Ш: 1500
Г: 600
В: 750

РМ1-С-14.1

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

Универсальная сборка (правый/левый)

РМ1-С-15

Ш: 1500
Г: 600
В: 750

РМ1-С-15.1

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

РМ1-С-16

Ш: 1500
Г: 600
В: 750

РМ1-С-16.1

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

РМ1-С-17

Ш: 1500
Г: 600
В: 750

РМ1-С-17.1

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

РМ1-С-18

Ш: 1500
Г: 600
В: 750

РМ1-С-18.1

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

РМ1-С-23

Ш: 1500
Г: 1200
В: 850

Островной.

РМ1-С-24

Ш: 2200
Г: 1200
В: 850(1700)

Островной.

РМ1-С-25

Ш: 1600
Г: 1300
В: 750

РМ1-С-25.1

Ш: 1600
Г: 1300
В: 850

РМ1-С-26

Ш: 1600
Г: 1300
В: 750

РМ2-1-26.1

Ш: 1600
Г: 1300
В: 850

С полкой для клавиатуры.

РМ1-С-19

Ш: 2700
Г: 600
В: 750

РМ1-С-19.1

Ш: 2700
Г: 600
В: 850

РМ1-С-20

Ш: 2700
Г: 600
В: 750

РМ1-С-20.1

Ш: 2700
Г: 600
В: 850

РМ1-С-21

Ш: 1200
Г: 600
В: 850 (1700)

РМ1-С-22

Ш: 1500
Г: 600
В: 850 (1700)

ВНИМАНИЕ!

Столы могут быть доукомплектованы:
- выдвижными полками для клавиатуры
- тумбами подкатными стр. 23
- надставками стр. 15



Выдвижная полка для клавиатуры.

ВНИМАНИЕ!

Все рабочие столы могут изготовливаться под правостороннюю / левостороннюю посадку и доукомплектовываться бортиками.

РМ1-СМ-1

Ш: 800
Г: 600
В: 750

РМ1-СМ-2

Ш: 800
Г: 800
В: 750

РМ1-СМ-2.1

Ø 800
В: 750

РМ1-СМ-3

Ш: 1400
Г: 800
В: 750

РМ1-СМ-4

Ш: 700
Г: 500
В: 600

Стол палатный подкатной.

РМ1-ТПП-1

Ш: 480
Г: 430
В: 770

РМ1-ТПП-2

Ш: 480
Г: 430
В: 770

РМ1-ТПП-3

Ш: 480
Г: 430
В: 770

РМ1-ТПП-4

Ш: 480
Г: 430
В: 770(970)

РМ1-СМП-1

Ш: 900
Г: 700
В: 850

РМ1-СМП-3

Ш: 900
Г: 700
В: 850

РМ1-СМП-2

Ш: 900
Г: 700
В: 850

РМ1-СТМ-5

Ш: 900
Г: 700
В: 850

Для омывания младенцев.

ПРИМЕР КОМПЛЕКТА СТОЛОВ-ТУМБ

РМ1-НЛ-1

Ш: 900
Г: 300
В: 850

РМ1-НЛ-2

Ш: 1200
Г: 300
В: 850

РМ1-НЛ-3

Со смещенной стойкой

Ш: 1500
Г: 300
В: 850

ПРИМЕР КОМПЛЕКТОВ ИЗДЕЛИЙ С НАДСТАВКАМИ

ВНИМАНИЕ !

Надставки предназначены для комплектации столов и столов-тумб.
По техническому заданию надставки могут быть оснащены светильниками и розетками.

РМ1-СТ-1

Ш: 600
Г: 600
В: 850

РМ1-СТ-2

Ш: 600
Г: 600
В: 850

РМ1-СТ-3

Ш: 600
Г: 600
В: 850

РМ1-СТ-4

Ш: 900
Г: 600
В: 850

РМ1-СТ-4.1

Ш: 900
Г: 600
В: 850

РМ1-СТ-4.2

Ш: 900
Г: 600
В: 850

РМ1-СТ-5

Ш: 900
Г: 600
В: 850

РМ1-СТ-6

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

РМ1-СТ-7

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

РМ1-СТ-8

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

РМ1-СТ-9

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

РМ1-СТ-10

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

РМ1-СТ-11

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

РМ1-СТ-12

Ш: 1800
Г: 600
В: 850

РМ1-СТ-13

Ш: 1800
Г: 600
В: 850

РМ1-СТ-14

Ш: 1800
Г: 600
В: 850

РМ1-СТ-15

Ш: 850
Г: 850
В: 850

Угловая.

СТОЛЫ-ТУМБЫ С МОЙКАМИ

РМ1-СТМ-1

Ш: 600
Г: 600
В: 850

РМ1-СТМ-2

Ш: 900
Г: 600
В: 850

Мойка
слева/справа.

РМ1-СТМ-3

Ш: 900
Г: 600
В: 850

Мойка
слева/справа.

РМ1-СТМ-3.1

Ш: 900
Г: 600
В: 850

Мойка
слева/справа.

РМ1-СТМ-4

Ш: 900
Г: 600
В: 850

РМ1-СТМ-7

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

Мойка
слева/справа.

РМ1-СТМ-7.2

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

Мойка
по центру.

РМ1-СТМ-8

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

РМ1-СТМ-9

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

Мойка
слева/справа.

РМ1-СТМ-9.1

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

Мойка
слева/справа.

РМ1-СТМ-9.5

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

Мойка
слева/справа.

РМ1-СТМ-10

Ш: 850
Г: 850
В: 850

СТАНДАРТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Смеситель
однорычажный

Смеситель
локтевой

Смеситель
с душем

Смеситель
нерж. сталь

Смеситель
лабораторный

ВНИМАНИЕ !

Серийные изделия с мойками по умолчанию комплектуются однорычажными смесителями, цельнолитыми столешницами с итегрированными чашами-раковинами с противопроливочными бортиками по периметру.

***

Габаритная высота изделий указана без учета бортиков.

***

Линейные размеры чаши раковины и схемы подключения моек на стр. 20

ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ ЧАШИ РАКОВИНЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОЕК





А* - 440 мм

Б* - 400 мм

В* -высота рабочей поверхности

ВЫПУСКИ И СИФОНЫ

Выпуск D70

Выпуск D115

Сифон D70

Сифон D115

*Выпуск D115 Полуавтомат

*Доп. опция

РМ1-ПОСТ-1

Ш: 1500
Г: 600 (700)
В: 1200

Возможно
изготовление
с тумбой
слева или справа.



РМ1-ПОСТ-2

Ш: 1500 (1600)
Г: 1500 (1600)
В: 1200



ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ ПОСТОВ

Для создания рабочих мест дежурных
медсестёр, персонала регистратуры.



А



Б



В



Г



Д

ТУМБЫ СТАЦИОНАРНЫЕ

РМ1-Т-1

Ш: 430
Г: 550
В: 850

РМ1-Т-2

Ш: 430
Г: 550
В: 850

РМ1-Т-3

Ш: 430
Г: 550
В: 850

РМ1-Т-4

Ш: 430
Г: 550
В: 850

РМ1-Т-5

Ш: 430
Г: 550
В: 850

ВНИМАНИЕ!

Тумбы стационарные предназначены для организации рабочих мест персонала под единой столешницей с шириной до 2700 мм.

Примеры столов на стр. 12

ПРИМЕР КОМПЛЕКТА СТОЛА С ТУМБАМИ С ЯЩИКАМИ

ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ

РМ1-ТП-1

Ш: 430
Г: 530
В: 650

РМ1-ТП-2

Ш: 430
Г: 530
В: 650

РМ1-ТП-3

Ш: 430
Г: 530
В: 650

РМ1-ТП-4

Ш: 430
Г: 530
В: 650

РМ1-ТП-5

Ш: 430
Г: 530
В: 650

РМ1-ТП-6

Ш: 600
Г: 530
В: 650

РМ1-ТП-7

Ш: 600
Г: 530
В: 650

РМ1-ТП-8

Ш: 600
Г: 530
В: 650

РМ1-ТП-9

Ш: 600
Г: 530
В: 650

ВНИМАНИЕ!

Тумбы подкатные предназначены для комплектации столов на стр. 9-12

РМ1-СП-1

Ш: 650
Г: 430
В: 850

РМ1-СП-2

Ш: 650
Г: 430
В: 850

РМ1-СП-3

Ш: 650
Г: 430
В: 850

РМ1-СП-4

Ш: 800
Г: 530
В: 850

РМ1-СП-4.1

Ш: 800
Г: 530
В: 850

РМ1-СП-4.2

Ш: 800
Г: 530
В: 850

РМ1-СП-4.3

Ш: 800
Г: 530
В: 850

Для компьютера, принтера.

РМ1-СП-5

Ш: 530
Г: 530
В: 750

Для ассистента врача.

РМ1-СПА-1

Ш: 560
Г: 560
В: 1100

Для аппаратуры.

РМ1-СПА-2

Ш: 560
Г: 560
В: 1300

Для аппаратуры.

РМ1-ТПБ-1

Ш: 800
Г: 500
В: 850

Для смены белья.

РМ1-ТПБ-2

Ш: 800
Г: 500
В: 850

Для грязного белья.

СЕРИЯ РМ1 (в оттенках и текстурах натурального дерева) - это теплота дерева в надежной и стильной алюминиевой оправе.

Травмобезопасный, закругленный со всех сторон вертикальный профиль с анодированным покрытием обеспечивает жесткость конструкции, надежно связывая и защищая панели ЛДСП от повреждений и влаги.

В серии **РМ1** предусмотрены дополнительные опции:

- столешницы из HPL пластика.
- задние колеса для изделий, которые необходимо часто передвигать.
- безручковая система открывания дверок "PUSH-OPEN".
- центральный мебельный замок.
- изготовление в нестандартных цветах (под заказ).
- встраивание техники и дополнительного оборудования.

ПАЛИТРА СТАНДАРТНЫХ ДРЕВЕСНЫХ ДЕКОРОВ

Ясень Шимо Светлый
3356

Ясень Шимо Тёмный
3357

Дуб Нагано
8431

Дуб Венге
6495

КОНСТРУКЦИОННАЯ СХЕМА ИЗДЕЛИЙ СЕРИИ РМ2 С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ОПОРАМИ

Герметично защёлкивающиеся пластиковые молдинги, скрывающие крепёжные элементы.

Ящики выдвижные на нейлоновых роликах с доводчиком и плавным бесшумным закрыванием.

Декоративные пятки из ABS-пластика.

Защитный торцевой алюминиевый профиль

Регулируемые опоры из стали в пластике, не оставляющие следов на напольном покрытии.

Накладная столешница МДФ с защитным полимерным покрытием, устойчивая к воздействию влаги и дезинфицирующих средств.

УНИКАЛЬНЫЙ дизайн ручек из алюминия с защитным анодированным покрытием.

Панели, фиксируемые в специальных пазах вертикального профиля.

УСИЛЕННЫЙ травмобезопасный вертикальный несущий профиль с системой скрытого крепления панелей.

Фасады МДФ с двусторонним защитным полимерным покрытием.

Горизонтальный усиленный профиль.

Основой конструкции мебели **серии РМ2** является инновационный вертикальный алюминиевый профиль с системой скрытого крепления панелей. Травмобезопасный, закругленный со всех сторон профиль с анодированным покрытием обеспечивает жёсткость конструкции, надежно связывая и защищая панели.

КОНСТРУКЦИОННАЯ СХЕМА ИЗДЕЛИЙ СЕРИИ РМ2 С КОЛЁСНЫМИ ОПОРАМИ

Герметично защёлкивающиеся пластиковые молдинги, скрывающие крепёжные элементы.

Ящики выдвижные на нейлоновых роликах с доводчиком и плавным бесшумным закрыванием.

Поворотные колёсные опоры с шинами из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии.

Поворотные колёсные опоры с тормозом и шинами из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии.

Накладная столешница МДФ с защитным полимерным покрытием, устойчивая к воздействию влаги и дезинфицирующих средств.

УНИКАЛЬНЫЙ дизайн ручек из алюминия с защитным анодированным покрытием.

Панели, фиксируемые в специальных пазах вертикального профиля.

УСИЛЕННЫЙ травмобезопасный вертикальный несущий профиль с системой скрытого крепления панелей.

Фасады МДФ с двусторонним защитным полимерным покрытием.

Горизонтальный усиленный профиль.

СЕРИЯ PM2 - это сочетание надежности алюминиевого каркаса и высокой устойчивости рабочих поверхностей к санитарной обработке.

Основой конструкции мебели серии **PM2** является травмобезопасный каркас из инновационного алюминиевого профиля с системой скрытого крепления панелей.

Закругленный со всех сторон профиль с анодированным защитным покрытием обеспечивает жесткость конструкции, надежно связывая профили и панели.

В серии **PM2** столешницы и фасады изготовлены из ламинированного МДФ с защитным полимерным покрытием.

В серии **PM2** предусмотрены дополнительные опции:

- задние колеса для изделий, которые необходимо регулярно передвигать.
- безручковая система открывания дверок "PUSH-OPEN".
- центральный мебельный замок.
- встраивание бытовой техники.

ПАЛИТРА ДЕКОРОВ ФАСАДОВ СЕРИИ PM2

CS 001	CS 011	CS 016	CS 021	CS 078	CS AMR	CS 092	CS 097	CS 104	CS 116	CS 121	CS 126	CS 151	CS 156	CS 161	CS 166	CS 171	CS 176	CS 181	CS 186
CS 004	CS 012	CS 017	CS 022	CS 079	CS 046	CS 093	CS 098	CS 103	CS 112	CS 122	CS 127	CS 152	CS 157	CS 162	CS 167	CS 172	CS 177	CS 182	CS 187
CS 008	CS 013	CS 018	CS 023	CS 080	CS 047	CS 094	CS 099	CS 105	CS 113	CS 123	CS 128	CS 153	CS 158	CS 163	CS 168	CS 173	CS 178	CS 183	CS 188
CS 009	CS 014	CS 019	CS 024	CS 049	CS 108	CS 095	CS 100	CS 106	CS 115	CS 124	CS 129	CS 154	CS 159	CS 164	CS 169	CS 174	CS 179	CS 184	CS 189
CS 010	CS 015	CS 020	CS 025	CS 050	CS 19	CS 096	CS 102	CS 107	CS 120	CS 125	CS 130	CS 155	CS 160	CS 165	CS 170	CS 175	CS 180	CS 185	CS 190

РМ2-Ш-6-1

Ш: 480
Г: 430
В: 1900



РМ2-Ш-1

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

РМ2-Ш-2

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

РМ2-Ш-3

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

РМ2-Ш-4

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

РМ2-Ш-5

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

РМ2-Ш-5-1

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

РМ2-Ш-5-2

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

РМ2-Ш-6

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

РМ2-Ш-6-1

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

РМ2-Ш-6-2

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

РМ2-Ш-7

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

С сейфом.

РМ2-Ш-8

Ш: 480
Г: 550
В: 1900

Для одежды, халатов.

РМ2-Ш-9

Ш: 600
Г: 430
В: 1900

Для одежды, халатов.

РМ2-Ш-10

Ш: 600
Г: 430
В: 1900

РМ2-Ш-11

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ2-Ш-12

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ2-Ш-13

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ2-Ш-14

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ2-Ш-15

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ2-Ш-15-1

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ2-Ш-15-2

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ2-Ш-16

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ2-Ш-16-1

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ2-Ш-16-2

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ2-Ш-17

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

Для
хоз. инвентаря.

РМ2-Ш-18

Ш: 900
Г: 550
В: 1900

Для одежды,
халатов.

РМ2-Ш-19

Ш: 900
Г: 550
В: 1900

РМ2-Ш-20

Ш: 850
Г: 850
В: 1900

Угловой.

РМ2-ШК-1

Ш: 480
Г: 530
В: 1350

Картотечный.

РМ2-ШК-2

Ш: 900
Г: 530
В: 1350

Картотечный.

РМ2-СТЛ-1

Ш: 600
Г: 430
В: 1900

РМ2-СТЛ-2

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ2-СТЛ-3

Ш: 600
Г: 530
В: 1900

РМ2-СТЛ-4

Ш: 900
Г: 530
В: 1900

РМ2-ШН-1

Ш: 600
Г: 300
В: 450

РМ2-ШН-2

Ш: 600
Г: 300
В: 450

РМ2-ШН-3

Ш: 900
Г: 300
В: 450

РМ2-ШН-4

Ш: 900
Г: 300
В: 450

РМ2-ШН-5

Ш: 600
Г: 300
В: 800

РМ2-ШН-4.1

Ш: 900
Г: 300
В: 450



РМ2-ШН-6

Ш: 900
Г: 300
В: 800

РМ2-ШН-7

Ш: 650
Г: 650
В: 450

РМ2-ШН-8

Ш: 650
Г: 650:
В: 800

РМ2-С-1

Ш: 900
Г: 600
В: 750

РМ2-С-1.1

Ш: 900
Г: 600
В: 850

РМ2-С-2

Ш: 1200
Г: 600
В: 750

РМ2-С-2.1

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

РМ2-С-3

Ш: 1500
Г: 600
В: 750

РМ2-С-3.1

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

РМ2-С-4

Ш: 1200
Г: 600
В: 750

РМ2-С-4.1

Ш: 1500
Г: 600
В: 750

НОВИНКА!

РМ2-С-4.2

Ш: 1200
Г: 600
В: 750

РМ2-С-4.3

Ш: 1500
Г: 600
В: 750

С подвесной передвижной секцией ящиков.

РМ2-С-5

Ш: 1200
Г: 600
В: 750

РМ2-С-5.1

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

РМ2-С-6

Ш: 1500
Г: 600
В: 750

РМ2-С-6.1

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

РМ2-С-7

Ш: 1200
Г: 600
В: 750

РМ2-С-7.1

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

РМ2-С-8

Ш: 1500
Г: 600
В: 750

РМ2-С-8.1

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

РМ2-С-9

Ш: 1200
Г: 600
В: 750

РМ2-С-9.1

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

РМ2-С-10

Ш: 1500
Г: 600
В: 750

РМ2-С-10.1

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

РМ2-С-11

Ш: 1200
Г: 600
В: 750

РМ2-С-11.1

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

Универсальная сборка (правый/левый)

РМ2-С-12

Ш: 1500
Г: 600
В: 750

РМ2-С-12.1

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

Универсальная сборка (правый/левый)

РМ2-С-13

Ш: 1200
Г: 600
В: 750

РМ2-С-13.1

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

Универсальная сборка (правый/левый)

РМ2-С-14

Ш: 1500
Г: 600
В: 750

РМ2-С-14.1

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

Универсальная сборка (правый/левый)

РМ2-С-15

Ш: 1500
Г: 600
В: 750

РМ2-С-15.1

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

РМ2-С-16

Ш: 1500
Г: 600
В: 750

РМ2-С-16.1

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

РМ2-С-17

Ш: 1500
Г: 600
В: 750

РМ2-С-17.1

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

РМ2-С-18

Ш: 1500
Г: 600
В: 750

РМ2-С-18.1

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

РМ2-С-23

Ш: 1500
Г: 1200
В: 850

Островной.

РМ2-С-24

Ш: 2200
Г: 1200
В: 850(1700)

Островной.

РМ2-С-25

Ш: 1600
Г: 1300
В: 750

РМ2-С-25.1

Ш: 1600
Г: 1300
В: 850

РМ2-С-26

Ш: 1600
Г: 1300
В: 750

РМ2-С-26.1

Ш: 1600
Г: 1300
В: 850

С полкой для клавиатуры.

РМ2-С-19

Ш: 2700
Г: 600
В: 750

РМ2-С-19.1

Ш: 2700
Г: 600
В: 850

РМ2-С-20

Ш: 2700
Г: 600
В: 750

РМ2-С-20.1

Ш: 2700
Г: 600
В: 850

РМ2-С-21

Ш: 1200
Г: 600
В: 850 (1700)

РМ2-С-22

Ш: 1500
Г: 600
В: 850 (1700)

ВНИМАНИЕ!

Столы могут быть доукомплектованы:
- выдвижными полками для клавиатуры
- тумбами подкатными стр. 47
- надставками стр. 40



Выдвижная полка для клавиатуры.

ВНИМАНИЕ!

Все рабочие столы могут изготовливаться под правостороннюю / левостороннюю посадку и доукомплектовываться бортиками.

РМ2-СМ-1

Ш: 800
Г: 600
В: 750

РМ2-СМ-2

Ш: 800
Г: 800
В: 750

РМ2-СМ-3

Ш: 1400
Г: 800
В: 750

РМ2-СМ-2.1

Ø 800
В: 750

РМ2-СМ-4

Ш: 700
Г: 500
В: 600

Стол палатный подкатной.

РМ2-СМП-1

Ш: 900
Г: 700
В: 850

РМ2-СМП-3

Ш: 900
Г: 700
В: 850

РМ2-СМП-2

Ш: 900
Г: 700
В: 850

РМ2-СТМ-5

Ш: 900
Г: 700
В: 850

Для омывания младенцев.

ПРИМЕР КОМПЛЕКТА СТОЛОВ-ТУМБ

РМ2-НЛ-1

Ш: 900
Г: 300
В: 850

РМ2-НЛ-2

Ш: 1200
Г: 300
В: 850

РМ2-НЛ-3

Со смещенной стойкой

Ш: 1500
Г: 300
В: 850

ПРИМЕР КОМПЛЕКТОВ ИЗДЕЛИЙ С НАДСТАВКАМИ

ВНИМАНИЕ !

Надставки предназначены для комплектации столов и столов-тумб.
По техническому заданию надставки могут быть оснащены светильниками и розетками.

РМ2-ПОСТ-1

Ш: 1500
Г: 600 (700)
В: 1200

Возможно
изготовление
с тумбой
слева или справа.



РМ2-ПОСТ-2

Ш: 1500 (1600)
Г: 1500 (1600)
В: 1200



ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ ПОСТОВ

Для создания рабочих мест дежурных
медсестёр, персонала регистратуры.



А



Б



В



Г



Д

РМ2-СТ-1

Ш: 600
Г: 600
В: 850

РМ2-СТ-2

Ш: 600
Г: 600
В: 850

РМ2-СТ-3

Ш: 600
Г: 600
В: 850

РМ2-СТ-4

Ш: 900
Г: 600
В: 850

РМ2-СТ-4.1

Ш: 900
Г: 600
В: 850

РМ2-СТ-4.2

Ш: 900
Г: 600
В: 850

РМ2-СТ-5

Ш: 900
Г: 600
В: 850

РМ2-СТ-6

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

РМ2-СТ-7

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

РМ2-СТ-8

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

РМ2-СТ-9

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

РМ2-СТ-10

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

РМ2-СТ-11

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

РМ2-СТ-12

Ш: 1800
Г: 600
В: 850

РМ2-СТ-13

Ш: 1800
Г: 600
В: 850

РМ2-СТ-14

Ш: 1800
Г: 600
В: 850

РМ2-СТ-15

Ш: 850
Г: 850
В: 850

Угловая.

СТОЛЫ-ТУМБЫ С МОЙКАМИ

РМ2-СТМ-1

Ш: 600
Г: 600
В: 850

РМ2-СТМ-2

Ш: 900
Г: 600
В: 850

Мойка
слева/справа.

РМ2-СТМ-3

Ш: 900
Г: 600
В: 850

Мойка
слева/справа.

РМ2-СТМ-3.1

Ш: 900
Г: 600
В: 850

Мойка
слева/справа.

РМ2-СТМ-4

Ш: 900
Г: 600
В: 850

РМ2-СТМ-7

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

Мойка
слева/справа.

РМ2-СТМ-7.2

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

Мойка
по центру.

РМ2-СТМ-8

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

РМ2-СТМ-9

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

Мойка
слева/справа.

РМ2-СТМ-9.1

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

Мойка
слева/справа.

РМ2-СТМ-9.5

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

Мойка
слева/справа.

РМ2-СТМ-10

Ш: 850
Г: 850
В: 850

СТАНДАРТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Смеситель
однорычажный

Смеситель
локтевой

Смеситель
с душем

Смеситель
нерж. сталь

Смеситель
лабораторный

ВНИМАНИЕ !

Серийные изделия с мойками по умолчанию комплектуются однорычажными смесителями, цельнолитыми столешницами с итегрированными чашами-раковинами с противопроливочными бортиками по периметру.

***

Габаритная высота изделий указана без учета бортиков.

***

Линейные размеры чаши раковины и схемы подключения моек на стр. 20

ТУМБЫ СТАЦИОНАРНЫЕ

РМ2-Т-1

Ш: 430
Г: 550
В: 850

РМ2-Т-2

Ш: 430
Г: 550
В: 850

РМ2-Т-3

Ш: 430
Г: 550
В: 850

РМ2-Т-4

Ш: 430
Г: 550
В: 850

РМ2-Т-5

Ш: 430
Г: 550
В: 850

ВНИМАНИЕ!

Тумбы стационарные предназначены для организации рабочих мест персонала под единой столешницей с шириной до 2700 мм.

Примеры столов на стр. 37

ПРИМЕР КОМПЛЕКТА СТОЛА С ТУМБАМИ С ЯЩИКАМИ

РМ2-ТП-1

Ш: 430
Г: 530
В: 650

РМ2-ТП-2

Ш: 430
Г: 530
В: 650

РМ2-ТП-3

Ш: 430
Г: 530
В: 650

РМ2-ТП-4

Ш: 430
Г: 530
В: 650

РМ2-ТП-5

Ш: 430
Г: 530
В: 650

РМ2-ТП-6

Ш: 600
Г: 530
В: 650

РМ2-ТП-7

Ш: 600
Г: 530
В: 650

РМ2-ТП-8

Ш: 600
Г: 530
В: 650

РМ2-ТП-9

Ш: 600
Г: 530
В: 650

ВНИМАНИЕ!

Тумбы подкатные предназначены для комплектации столов на стр. 34-37

ТУМБЫ ПРИКРОВАТНЫЕ

РМ2-ТПП-1

Ш: 480
Г: 430
В: 770

РМ2-ТПП-2

Ш: 480
Г: 430
В: 770

РМ2-ТПП-3

С выдвижным столиком.

Ш: 480
Г: 430
В: 770

РМ2-ТПП-4

С подъёмно-поворотным столиком.

Ш: 480
Г: 430
В: 770(970)

ВНИМАНИЕ!

Тумбы прикроватные предназначены для приёма пищи и чтения с расположением столика слева/справа.
Возможен подбор фасадов в цветовой гамме кроватей.

РМ2-СП-1

Ш: 650
Г: 430
В: 850

РМ2-СП-2

Ш: 650
Г: 430
В: 850

РМ2-СП-3

Ш: 650
Г: 430
В: 850

РМ2-СП-4

Ш: 800
Г: 530
В: 850

РМ2-СП-4.1

Ш: 800
Г: 530
В: 850

РМ2-СП-4.2

Ш: 800
Г: 530
В: 850

РМ2-СП-4.3

Ш: 800
Г: 530
В: 850

Для компьютера, принтера.

РМ2-СП-5

Ш: 530
Г: 530
В: 750

Для ассистента врача.

РМ2-СПА-1

Ш: 560
Г: 560
В: 1100

Для аппаратуры.

РМ2-СПА-2

Ш: 560
Г: 560
В: 1300

Для аппаратуры.

РМ2-ТПБ-1

Ш: 800
Г: 500
В: 850

Для смены белья.

РМ2-ТПБ-2

Ш: 800
Г: 500
В: 850

Для грязного белья.

ТАБЛИЦА КОМПЛЕКТАЦИЙ

СЕРИИ РМ				
Конструктивные элементы		**Серия РМ1**	**Серия РМ2**	**Серия РМ3**
КАРКАС	Алюминиевый травмобезопасный вертикальный профиль с системой скрытого крепления панелей	√	√	√
	Алюминиевый усиленный горизонтальный профиль	√	√	√
ПАНЕЛИ КОРПУСА	ЛДСП	√	√	
	Композит с HPL покрытием.	Дополнительная опция		
	Сталь нержавеющая AISI 304			√
ПОЛКИ	ЛДСП	√	√	
	Композит с HPL покрытием.		Дополнительная опция	
	Термоформованный пластик ABC	Дополнительная опция		
	Сталь нержавеющая AISI 304			√
ФАСАДЫ	ЛДСП	√		
	МДФ с полимерным покрытием.		√	
	Стекло в алюминиевой раме	√	√	√
	Сталь с полимерным покрытием	Дополнительная опция		
	Сталь нержавеющая AISI 304			√
СТОЛЕШНИЦЫ	ЛДСП	√		
	МДФ с полимерным покрытием.		√	
	Термоформованный пластик*	√	√	
	Цельнолитой мрамор*	√	√	√
	Сталь нержавеющая AISI 304			√
	Композит с HPL покрытием	Дополнительная опция		
ЯЩИКИ	Направляющие с доводчиками	√	√	
	Направляющие на полное выдвижение	Дополнительная опция		√
МОЙКИ	Цельнолитой мрамор	√	√	√
	Термоформованный пластик*	√	√	
	Сталь нержавеющая AISI 304	Дополнительная опция		
СМЕСИТЕЛИ	Однорычажный	√	√	
	Однорычажный локтевой	Дополнительная опция		√
	Однорычажный с душем	Дополнительная опция		
	Бесконтактный	Дополнительная опция		
ФУРНИТУРА	Винтовая опора с пластиковой пяткой	√	√	√
	Колёса Ø 50-75	√	√	√
	Задние колёса Ø 75	Дополнительная опция		
	Петли дверные с доводчиками	√	√	√

ВНИМАНИЕ!

Возможно изготовление изделий по индивидуальным размерам с подбором заказных материалов.

* - Применяется для конкретных изделий.

СЕРИЯ РМ3 - это новый стандарт современной медицинской мебели с заполняющими панелями из нержавеющей стали.

Конструкция представляет собой сочетание цельносвязанного каркаса из усиленного алюминиевого профиля с системой скрытого крепления панелей с применением стали марки AISI 304.

Травмобезопасный, закругленный со всех сторон профиль с анодированным покрытием обеспечивает жесткость конструкции, надежно связывая профили и панели.

Устойчивость мебели из нержавеющей стали к воздействию влажной среды, перепадам температур, воздействию химических и дезинфицирующих средств является неоспоримым преимуществом при эксплуатации мебели в процедурных кабинетах, лабораториях, стерилизационных и чистых зонах.

В серии **РМ3** предусмотрены дополнительные опции:

- задние колеса для изделий, которые необходимо регулярно передвигать.
- система открывания дверок без ручек - "PUSH-OPEN".
- центральный мебельный замок.
- встраивание техники и оборудования.
- панели и фасады из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

РМ3-Ш-1

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

РМ3-Ш-2

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

РМ3-Ш-3

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

РМ3-Ш-4

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

РМ3-Ш-5

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

РМ3-Ш-5-1

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

РМ3-Ш-5-2

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

РМ3-Ш-6

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

РМ3-Ш-6-1

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

РМ3-Ш-6-2

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

РМ3-Ш-7

Ш: 480
Г: 430
В: 1900

С сейфом.

РМ3-Ш-9

Ш: 600
Г: 430
В: 1900

Для халатов.

РМ3-Ш-10

Ш: 600
Г: 430
В: 1900

РМ3-Ш-11

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ3-Ш-12

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ3-Ш-13

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ3-Ш-14

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ3-Ш-15

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ3-Ш-15-1

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ3-Ш-15-2

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ3-Ш-16

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ3-Ш-16-1

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ3-Ш-16-2

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ3-Ш-17

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМ3-Ш-18

Ш: 900
Г: 550
В: 1900

Для халатов.

РМЗ-СТЛ-1

Ш: 600
Г: 430
В: 1900

РМЗ-СТЛ-2

Ш: 900
Г: 430
В: 1900

РМЗ-СТЛ-3

Ш: 600
Г: 530
В: 1900

РМЗ-СТЛ-4

Ш: 900
Г: 530
В: 1900

РМ3-С-1

Ш: 900
Г: 600
В: 850

РМ3-С-1.1

Ш: 900
Г: 700
В: 850

РМ3-С-2

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

РМ3-С-2.1

Ш: 1200
Г: 700
В: 850

РМ3-С-3

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

РМ3-С-3.1

Ш: 1500
Г: 700
В: 850

РМ3-С-5

Ш: 1200
Г: 600
В: 750

РМ3-С-5.1

Ш: 1200
Г: 700
В: 850

РМ3-С-6

Ш: 1500
Г: 600
В: 750

РМ3-С-6.1

Ш: 1500
Г: 700
В: 850

РМ3-С-7

Ш: 1200
Г: 600
В: 750

РМ3-С-7.1

Ш: 1200
Г: 700
В: 850

РМ3-С-8

Ш: 1500
Г: 600
В: 750

РМ3-С-8.1

Ш: 1500
Г: 700
В: 850

РМ3-С-15

Ш: 1500
Г: 600
В: 750

РМ3-С-15.1

Ш: 1500
Г: 700
В: 850

РМ3-С-16

Ш: 1500
Г: 600
В: 750

РМ3-С-16.1

Ш: 1500
Г: 700
В: 850

РМ3-С-18

Ш: 1500
Г: 600
В: 750

РМ3-С-18.1

Ш: 1500
Г: 700
В: 850

РМ3-С-21

Ш: 1200
Г: 700
В: 850(1700)

РМ3-С-22

Ш: 1500
Г: 700
В: 850(1700)

РМ2-С-19

Ш: 2700
Г: 600
В: 750

РМ2-С-19.1

Ш: 2700
Г: 700
В: 850

РМ3-СТ-1

Ш: 600
Г: 600
В: 850

РМ3-СТ-1.1

Ш: 600
Г: 700
В: 850

РМ3-СТ-2

Ш: 600
Г: 600
В: 850

РМ3-СТ-2.1

Ш: 600
Г: 700
В: 850

РМ3-СТ-3

Ш: 600
Г: 600
В: 850

РМ3-СТ-3.1

Ш: 600
Г: 700
В: 850

РМ3-СТ-4

Ш: 900
Г: 600
В: 850

РМ3-СТ-4.1

Ш: 900
Г: 700
В: 850

РМ3-СТ-5

Ш: 900
Г: 600
В: 850

РМ3-СТ-5.1

Ш: 900
Г: 700
В: 850

РМ3-СТ-6

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

РМ3-СТ-6.1

Ш: 1200
Г: 700
В: 850

РМ3-СТ-7

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

РМ3-СТ-7.1

Ш: 1200
Г: 700
В: 850

РМ3-СТ-8

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

РМ3-СТ-8.1

Ш: 1200
Г: 700
В: 850

РМ3-СТ-9

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

РМ3-СТ-9.1

Ш: 1200
Г: 700
В: 850

РМ3-СТ-10

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

РМ3-СТ-10.1

Ш: 1500
Г: 700
В: 850

РМ3-СТ-11

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

РМ3-СТ-11.1

Ш: 1500
Г: 700
В: 850

РМ3-СТ-12

Ш: 1800
Г: 600
В: 850

РМ3-СТ-12.1

Ш: 1800
Г: 700
В: 850

РМ3-СТ-13

Ш: 1800
Г: 600
В: 850

РМ3-СТ-13.1

Ш: 1800
Г: 700
В: 850

ВНИМАНИЕ !

Габаритная высота изделий указана без учета бортиков.

РМ3-НЛ-1

Ш: 900
Г: 300
В: 850

РМ3-НЛ-2

Ш: 1200
Г: 300
В: 850

РМ3-НЛ-3

Со смещенной стойкой

Ш: 1500
Г: 300
В: 850

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ СТОЛОВ-ТУМБ С НАДСТАВКАМИ

ВНИМАНИЕ !

Надставки предназначены для комплектации столов и столов-тумб.
По техническому заданию надставки могут быть оснащены светильниками и розетками.

РМ3-ШН-1

Ш: 600
Г: 300
В: 450

РМ3-ШН-2

Ш: 600
Г: 300
В: 450

РМ3-ШН-3

Ш: 900
Г: 300
В: 450

РМ3-ШН-4

Ш: 900
Г: 300
В: 450

РМ3-ШН-5

Ш: 600
Г: 300
В: 800

РМ3-ШН-4.1

Ш: 900
Г: 300
В: 450

РМ3-ШН-6

Ш: 900
Г: 300
В: 800

РМ3-СТМ-1

Ш: 600
Г: 600
В: 850

РМ3-СТМ-2

Ш: 900
Г: 600
В: 850

РМ3-СТМ-3

Ш: 900
Г: 600
В: 850

РМ3-СТМ-3.1

Ш: 900
Г: 600
В: 850

РМ3-СТМ-4

Ш: 900
Г: 600
В: 850

РМ3-СТМ-7

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

РМ3-СТМ-7.2

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

РМ3-СТМ-8

Ш: 1200
Г: 600
В: 850

РМ3-СТМ-9

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

РМ3-СТМ-9.1

Ш: 1500
Г: 600
В: 850

ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ ЧАШИ РАКОВИНЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОЕК



А* - 440 мм

Б* - 400 мм

В* -высота рабочей поверхности



ВНИМАНИЕ !

Серийные столы-тумбы с мойками по умолчанию комплектуются цельнолитыми столешницами с мойками из мрамора и локтевыми смесителями.

* * *

Возможна комплектация изделий сантехникой по индивидуальному заказу.

Смеситель локтевой

Смеситель бесконтактный

РМ3-Т-1

Ш: 430
Г: 550
В: 850

РМ3-Т-2

Ш: 430
Г: 550
В: 850

РМ3-Т-3

Ш: 430
Г: 550
В: 850

ВНИМАНИЕ!

Тумбы стационарные предназначены для организации рабочих мест персонала под единой столешницей с шириной до 2700 мм.

ПРИМЕР КОМПЛЕКТА СТОЛА С ТУМБАМИ С ЯЩИКАМИ

РМ3-ТП-1

Ш: 430
Г: 530
В: 650

РМ3-ТП-2

Ш: 430
Г: 530
В: 650

РМ3-ТП-3

Ш: 430
Г: 530
В: 650

РМ3-ТП-4

Ш: 430
Г: 530
В: 650

РМ3-ТП-5

Ш: 430
Г: 530
В: 650

РМ3-ТП-6

Ш: 600
Г: 530
В: 650

РМ3-ТП-7

Ш: 600
Г: 530
В: 650

РМ3-ТП-8

Ш: 600
Г: 530
В: 650

РМ3-ТП-9

Ш: 600
Г: 530
В: 650

ВНИМАНИЕ!

Тумбы подкатные предназначены для комплектации столов на стр. 56

РМ3-СП-1

Ш: 650
Г: 430
В: 850

РМ3-СП-2

Ш: 650
Г: 430
В: 850

РМ3-СП-3

Ш: 650
Г: 430
В: 850

РМ3-СП-4

Ш: 800
Г: 530
В: 850

Столешница из композитного мрамора

РМ3-СП-4.1

Ш: 800
Г: 530
В: 850

Столешница из композитного мрамора

РМ3-СП-4.2

Ш: 800
Г: 530
В: 850

Столешница из композитного мрамора

РМ3-СП-4.3

Ш: 800
Г: 530
В: 850

Столешница из композитного мрамора

РМ3-СП-5

Ш: 530
Г: 530
В: 850

Столешница из композитного мрамора

В серии **РМ4** представлены ширмы и изделия медицинской мебели для сидения и лежания.

ПАЛИТРА ОБИВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

100	204	808	404
409	600	701	901

РМ4-КС-1

Ш: 2000
Г:650
В: 610

Кушетка
смотровая.

РМ4-КС-1.1

Ш: 2000
Г:650
В: 800

Кушетка
смотровая
высокая.

РМ4-КС-2

Ш: 2000
Г:650
В: 610

Кушетка
смотровая
с тумбой.

РМ4-КФ-1

Ш: 2000
Г:650
В: 610

Кушетка
физиотерапевтическая.
(Бук)

РМ4-БМ-1

Ш: 600
Г:450
В: 500

Банкетка.

РМ4-БМ-2

Ш: 1200
Г:450
В: 500

Банкетка.

РМ4-БМ-3

Ш: 1200
Г:450
В: 500(900)

Банкетка
со спинкой.

Каркасы кушеток **КС** и банкеток **БМ**
изготовлены из стальной трубы
с защитным антибактериальным покрытием

РМ4-СТ-М-1

Ш: 560
Г: 590
В: 830

Стул
стационарный.

РМ4-СМВ-1

Ш: 580
Г: 650
В: 990-1120

Стул врача.

РМ4-СМФ-1

Ш: 570
Г: 560
В: 820

Стул
физиотерапевтический.

РМ4-СМВ-2

Ш: 580
Г: 650
В: 990

Стул врача.

РМ4-ТМ-1

Диаметр сиденья: 380
Диаметр основания: 660
Высота сиденья: 500-640

Табурет

РМ4-ТМ-2

Диаметр сиденья: 380
Диаметр основания: 660
Высота сиденья: 490-630
Размер спинки: 375x210

Табурет

РМ4-СЕ-1

Ш: 1200
Г: 500
В: 850

Стул
секционный.

РМ4-СЕ-2

Ш: 1800
Г: 500
В: 850

Стул
секционный.

РМ4-СЕ-3

Ш: 1800
Г: 500
В: 850

Стул
секционный.

РМ4-ШР-1

Ш: 800
В: 1700

Ширма односекционная. Каркас: алюминиевый профиль РМ.

РМ4-ШРД-1

Ш: 800
В: 1700

Ширма односекционная. Каркас: бук.

РМ4-ШР-2

Ш: 1600
В: 1700

Ширма двухсекционная. Каркас: алюминиевый профиль РМ.

РМ4-ШРД-2

Ш: 1600
В: 1700

Ширма двухсекционная. Каркас: бук.

РМ4-ШР-3

Ш: 2400
В: 1700

Ширма трёхсекционная. Каркас: алюминиевый профиль РМ.

РМ4-ШРД-3

Ш: 2400
В: 1700

Ширма трёхсекционная. Каркас: бук.

СЕРИЯ РМ2 В ИНТЕРЬЕРЕ



Штабелируемая инфузионная стойка-штатив с каплесборником **F50**

Инфузионная стойка-штатив с ручкой и столиком **F01**

Инфузионная стойка-штатив с ручкой и полкой-лотком **GF09**

Инфузионная стойка-штатив с ручкой и съемным лотком **GF12**

Инфузионная стойка-штатив с ручкой **SF10-3**

rm-med.ru

мебель

rm-med.ru